

Exquisa



Kruising: Sigma x Ilse

Algemene eigenschappen

Marktsegment	Tafel
Rijptijd	Midden-laai
Loofontwikkeling	Sterke loofontwikkeling
Bladtype	Breed, in eerste instantie diepnervig en spits
Bloemkleur	Wit
Aantal bloemen	Gemiddeld
Aantal bessen	Laag
Schilkleur	Geel
Vleeskleur	Geel
Knolvorm	Lang-ovaal
Knolaantal	Hoog
Uniformiteit sortering	Uniform
Kiemrust	Gemiddeld
Diepte van de ogen	Iets diep
Grootte van de knollen	Fijn-Gemiddeld
Drogestofgehalte	21.5 (400)
Opbrengst	Hoog
Kooktype	B-BC

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas	Weinig gevoelig
Blauwgevoeligheid	Gevoelig
Groeischoeren	Weinig gevoelig
Rooibeschadiging	Gevoelig
Grondtype	Geen voorkeursgrond, lichte gronden geven een stabielere vorm & hoger tal

Resistenties

Virus -Bladrol	Matig gevoelig
Virus- Yn	Ongevoelig
Virus -YNTN (Knol)	Ongevoelig
AM RO 1/4	Vatbaar
AM RO 2/3	Vatbaar
AM RO 5	Vatbaar
AM PA 2	Vatbaar
AM PA 3	Vatbaar
Wratziekte	Fysio 1 resistent
Metribuzin voor opkomst	Weinig gevoelig
Metribuzin na opkomst	Matig gevoelig
Kringerigheid	Weinig gevoelig
Phytophthora loof	Matig gevoelig
Phytophthora knol	Ongevoelig
Zilverscurft	Matig gevoelig
Fusarium	Matig gevoelig
Schurft	Ongevoelig
Poederscurft	Ongevoelig
Zwarte Spikkel	Weinig gevoelig

Advies (pootgoed)

Stikstof	Standaardadvies - 10%
Fosfaat	Standaardadvies
Kalium	Standaardadvies
Sporenelementen	Standaardadvies (Gebruik is aan te bevelen)
Talent	++
Ethyleen	+/-
Voorkiemen	+-
Afkiemen	-
Bewaardadvies	+/- 5-7 graden Celsius
Plantafstand 28/35	80.000/ha (16.6 cm)
Plantafstand 35/55	66.666/ha (20 cm)
Plantafstand 55/65	50.000/ha (25cm)
Pootdiepte	Maaiveld, knollen groeien breed in de rug.