

# Havana



## Kruising: Saviola x Casteline

### Algemene eigenschappen

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Marktsegment           | Export, Tafel/retail              |
| Rijptijd               | Vroeg                             |
| Loofontwikkeling       | Sterk looftype                    |
| Bladtype               | Breed, vlak en goed selecteerbaar |
| Bloemkleur             | Lichtroze                         |
| Aantal bloemen         | Laag                              |
| Aantal bessen          | Laag                              |
| Schilkleur             | Geel                              |
| Vleeskleur             | Lichtgeel                         |
| Knolvorm               | Ovaal-lang tot lang               |
| Knolaantal             | Gemiddeld                         |
| Uniformiteit sortering | Uniform                           |
| Kiemrust               | Kort-gemiddeld                    |
| Diepte van de ogen     | Iets diep                         |
| Grootte van de knollen | Grof tot zeer grof                |
| Drogestofgehalte       | 19.2 (340)                        |
| Opbrengst              | Hoog tot zeer hoog                |
| Kooktype               | B                                 |

### Gevoeligheid en kwaliteit

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Doorwas           | Redelijk ongevoelig             |
| Blauwgevoeligheid | Weinig gevoelig                 |
| Groeischeuren     | Matig gevoelig                  |
| Rooibeschatiging  | Weinig gevoelig                 |
| Grondtype         | Geschikt voor alle grondsoorten |

### Resistenties

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Virus -Bladrol          | Weinig gevoelig |
| Virus- Y                | Weinig gevoelig |
| Virus -Yntn (Knol)      | Weinig gevoelig |
| AM RO 1/4               | Resistent (9)   |
| AM RO 2/3               | Vatbaar         |
| AM RO 5                 | Vatbaar         |
| AM PA 2                 | Vatbaar         |
| AM PA 3                 | Vatbaar         |
| Metribuzin voor opkomst | Matig gevoelig  |
| Metribuzin na opkomst   | Zeer gevoelig   |
| Kringerigheid           | Weinig gevoelig |
| Phytophthora loof       | Matig gevoelig  |
| Phytophthora knol       | Weinig gevoelig |
| Zilverschurft           | Matig gevoelig  |
| Fusarium                | Weinig gevoelig |
| Schurft                 | Ongevoelig      |
| Poederschurft           | Ongevoelig      |
| Zwarte Spikkel          | Matig gevoelig  |

### Advies (pootgoed)

|                 |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| Stikstof        | Standaardadvies + 10 % na knolzetting       |
| Fosfaat         | Standaardadvies                             |
| Kalium          | Standaardadvies                             |
| Sporenelementen | Standaardadvies (gebruik is aan te bevelen) |
| Talent          | ++ (10-15% meer knollen)                    |
| Ethyleen        | +/-                                         |
| Voorkiemen      | +                                           |
| Afkiemen        | -                                           |
| Bewaaradvies    | +/- 5-7 graden Celsius                      |

|                    |                                                                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plantafstand 28/35 | 80.000/ha (16.6 cm)                                                                                                                       |
| Plantafstand 35/55 | 66.666/ha (20 cm)                                                                                                                         |
| Plantafstand 55/65 | 50.000/ha (27 cm)                                                                                                                         |
| Pootdiepte         | Maaiveld, ter voorkoming van groen. Topspruitdominantie dient doorbroken te zijn. Poot in warme gronden om het stengelaantal te verhogen. |